

深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



品名 806/2700MHz 室内吸顶天线
型号 G15622D

- ✓ 室内 806-2700MHz 吸顶天线
- ✓ 频率: 806-960/1710-2700MHz
- ✓ 增益: 2/4DBi
- ✓ 水平/垂直角度: 360/85-50 度
- ✓ N 公头
- ✓ 5M LRM200 线材



深圳市吉兴通科技有限公司


深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



电性能指标		
产品型号	G15622D	
频率范围	806-960/1710-2700MHz	
增益	2DBi	4DBi
驻波比	≤1.5	
输入阻抗	50Ω	
极化方式	垂直极化	
水平面半功率角度	360°	
垂直面半功率角度	85°	50°
三阶互调	≤-140dBC (@2W*33dBm)	
最大输入功率	50W	
防雷保护	直接地流	
机械指标		
连接器类型	N 公头	
线材类型	LMR200 黑色线材	
线材长度	5M	
工作温度	-40°C ~ + 65°C	
天线重量	0.6kg	
天线尺寸	Φ190*100mm	
天线盖材料	ABS	
颜色	白色	
包装材料	90*37*34/20PCS	
重量	10KG	


深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话: 0755 89390978 传真: 0755 89390979



深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979

